

Skyltar och informationssystem

Tydliga och logiska informations- och skyltsystem är något som vi alltid eftersträvar. Generellt gäller att ju tydligare och enklare skyltar desto fler kan använda och förstå dem. För vissa behövs ändå alternativa skyltar och särskild placering av dem. I föreskrifter och lagstiftning omnämns personer med orienteringssvårigheter; hörselskadade/döva, synskadade, personer med läs- och skriv-svårigheter samt med kognitiva funktionshinder.

BYGG KLOKT ANSER ATT:

- Utöver en allmänt sett god och tydlig skyltning så ska skylten, vara i god kontrast, helst ljusa bokstäver mot mörk botten.
- Korta ord kan vara i versaler, men om texten består av fler eller långa ord bör den stå med gemener.
- Skyltar som är högt placerade ska kompletteras med en lägre skylt som synsvaga kan gå nära intill och läsa (ca 10 cm läsavstånd).
- Texten kan vara kompletterad med symboler (piktogram).
- Fasta skyltar som sitter där vi förväntar oss t.ex. vid dörrar och



Oftast syns ljusa bokstäver bättre på mörk botten än tvärtom.



Har man svårt att läsa skyltar som sitter högt upp så kan information i golvet vara ett alternativ.



För många kan en bildsymbol underlätta.

hissar, ska kompletteras med punktskrift.

- Placera namnskyltar på väggen ca 140–160 cm från golvet, på den sida om dörren där dörrhandtaget är placerat.
- Minimimåttet på en skylttext bör vara 15 mm.
- Lokaler där barn vistas, som skolor och daghem, bör ha skyltar som sitter lägre.
- Kort information som rumsnummer och enstaka bokstäver (helst i versaler) kan vara i positiv relief (upphöjda) så att de går att känna. Då kan reliefen ersätta punktskriften.
- Minst en display/digital skylt ska sitta så lågt att det går bra att komma intill och läsa samt vara kompletterade med tal (skärmläsare).
- Att ha olika färger på olika våningsplan är också ett informationssystem; röda dörrar på plan 1, blå på plan 2 etc.



Här sitter skylten lågt och är lättläst, dessutom är den försedd med tal.

BFS 2003:19 HIN 1 Publika lokaler

§ 8 Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön skall undanröjas.

Allmänna platser

§ 14 Hinder i form av bristande skyltning skall undanröjas.

Se även:

”Bygg ikapp Handikapp” utgiven av Svensk Byggtjänst sid. 154–161

”Enklare utan hinder” utgiven av Boverket sid. 89–98, 161–165

”Bygg för alla” utgiven Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3



De Handikappades Riksförbund
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Reumatikerförbundet
Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Synskadades Riksförbund



Allmänna arvsfonden